



GUIA RÁPIDO

ALGOO®



ALL

A person is riding a bicycle on a paved road. The rider is wearing a dark blue t-shirt with a colorful pattern of small birds and black cycling shorts. The bicycle is a mountain bike with a black frame and wheels. The background features a vast, hilly landscape with green and brown vegetation under a clear blue sky. A thin white line curves across the upper part of the image. The word "GOOD" is written in large, white, bold, italicized capital letters across the center of the image.

GOOD

80104



80143



80331



80105



DESENGRAXANTE ALGOO POWERSPORTS

Com alto poder de higienização, o desengraxante Algoo PowerSports foi desenvolvido para limpeza interna e externas de aviões. Isso porque ele possui ótima eficiência, além de ser feito com ingredientes biodegradáveis e conter anticorrosivos.

Uso recomendado:
Corrente e relação.

Feito à base de água, o desengraxante pode ser diluído em água para a maioria das aplicações na bicicleta – podendo, inclusive, gerar economia para quem usa.

Como diluir:
Os números abaixo referem-se à quantidade de desengraxante para a quantidade respectiva de água. Por exemplo: 1:1 significa 1 parte do desengraxante para 1 parte de água; 1:3 significa 1 parte do desengraxante para 3 partes de água, e assim por diante.

A sugestão é utilizar a diluição do desengraxante da seguinte forma:

1:1 – Ideal para limpeza pesada, como óleos e graxas.
1:3 – Limpeza de peças, ferramentas e superfícies

encardidas.

1:5 – Limpeza geral da bicicleta.

1:20 – Limpeza específica do quadro da bicicleta

Modo de uso: com borrifador, aplicar a uma distância de 20cm, deixar agir por 30 segundos e remover com água.

Tanque de imersão: diluir produto com água. Coloque as peças em imersão pelo tempo necessário. Esfregar caso necessário. Enxaguar e remover os resíduos.

Tamanhos disponíveis:
700ml e 1L para consumidor final e 5L e 20L para oficinas.



80845



81750



80846



81751



DESENGRAXANTE ALGOO POWER CITRUS

O desengraxante Citrus foi desenvolvido à base de água e solventes presentes na casca da laranja. Possui um agradável odor cítrico e é biodegradável.

Foi desenvolvido com uma fórmula para limpeza da corrente, componentes da relação e para ajudar na

remoção da graxa Pm600.

Uso recomendado:

Corrente e relação.

Como diluir:

1:1 – Ideal para limpeza pesada, como óleos e graxas.

1:5 – Limpeza geral, peças, ferramentas e superfícies encardidas.

1:25 – Limpeza do quadro da bicicleta

Modo de uso: aplicar com o borrifador a uma distância de 20cm, deixar agir por 30 segundos e remover com água. Pode ser usado também em tanque de imersão (sempre que for aplicar, testar em uma pequena área da superfície).

Tamanhos disponíveis:

700ml e 1L para consumidor final e 5L e 20L para oficinas.





80808



80793

SHAMPOO LAVA BIKES

O shampoo lava bikes foi desenvolvido com ingredientes biodegradáveis e neutros para a limpeza geral da bicicleta. A versão concentrada pode ser diluída em até 1:30 (uma parte do shampoo para 30 partes de água), gerando uma grande economia e extrema eficiência na limpeza.

Uso recomendado: quadro, guidão, canote e partes móveis da bicicleta.

Modo de uso: com borrifador, diluir o produto, aplicar a uma distância de 20cm no quadro, deixar a espuma agir por 30 segundos e remover com água.

Com balde: diluir o produto em balde e aplicar com esponja ou pano.

Tamanhos disponíveis: 5L e 20L

LIMPADOR BACTERICIDA / FUNGICIDA, 150ML



81299

O Higienizador Esportivo foi desenvolvido para prevenir e eliminar fungos e bactérias prevenindo o mau cheiro de equipamentos como luvas, capacetes e sapatinhas. O produto ajuda a aumentar a vida útil do seu equipamento, pois a lavagem a seco reduz os danos dos desgastes causados por lavagens convencionais.

Modo de uso: borrifar 4 vezes o produto no equipamento desejado logo após o pedal e deixar em um lugar ventilado para a secagem. Não necessita de enxágue.

Tamanho disponível: 150ml



82483

REVITALIZADOR DE PNEUS ALGOO

O Revitalizador de Pneus Algoo é a escolha perfeita para quem busca não apenas limpeza e estética, mas a verdadeira revitalização da borracha dos pneus. Este produto inovador é projetado para hidratar a borracha, devolvendo o aspecto de novo aos seus pneus, sem deixar o acabamento pegajoso dos produtos convencionais. Com a vantagem de uma alta resistência à água, ele cria uma película protetora que prolonga a vida útil do pneu.

Vantagens:

- Deixa o pneu com aspecto de novo;
- Aumenta a vida útil do pneu;
- Alta resistência à água, formando uma película protetora;
- Não deixa resíduos melados como os revitalizadores convencionais.

Modo de Uso:

1. Preparação: Certifique-se de que os pneus estejam limpos e secos antes da aplicação.
2. Aplicação: Agite bem o frasco antes de usar. Aplique com o bico aplicador do Revitalizador de Pneus Algoo em uma esponja limpa e seca.
3. Espalhando o Produto: Com a esponja, aplique o produto de forma uniforme na lateral do pneu, evitando o contato com a área de contato do pneu com o solo. Faça movimentos circulares suaves, garantindo que o produto seja bem distribuído por toda a lateral do pneu.
4. Finalização: Após a aplicação, deixe o produto secar naturalmente por alguns minutos. Não é necessário enxaguar.
5. Cuidados: Evite aplicar o revitalizador nas partes do pneu que entram em contato direto com o solo para manter a segurança ao dirigir.

Tamanhos Disponíveis: 500ml



80298



80299

LUBRIFICANTE PTFE ÚMIDO

Lubrificante de corrente de alta performance, com excelente poder de lubrificação. Foi desenvolvido com óleos biodegradáveis e alta concentração de PTFE.

É um produto lubrificante resistente a água e com mais durabilidade na lubrificação do que a maioria. É ideal para uso em bicicletas speed e urbanas a até 200km ou para mountain bike em condições de chuva.

Modo de uso: antes de usar verificar se a corrente está totalmente limpa. Em seguida, agite bem o produto e aplique 1 gota por elo, esperando a secagem.

Tamanhos disponíveis: 60ml e 200ml.

LUBRIFICANTE CERA



80334



80335

Lubrificante feito à base de cera e óleos biodegradáveis.

Uso recomendado: lubrificação da corrente. Uso indicado para Mountain bike.

Modo de uso: antes de usar verificar se a corrente está totalmente limpa. Em seguida, agite bem o produto e aplique 1 gota por elo, esperando a secagem.

Tamanhos disponíveis: 60ml e 200ml.

LUBRIFICANTE MULTIUSO



80332



80333

Lubrificante feito com óleos biodegradáveis. Além da bicicleta, tem uso indicado também para dobradiças, rolamentos, engrenagens e máquinas em geral.

Tem duas grandes vantagens: preço mais acessível e lubrificação de partes que não entram em contato com muita sujeira.

Uso recomendado: lubrificação da corrente. Uso indicado para speed e urbano.

Modo de uso: antes de usar, verificar se a corrente está totalmente limpa. Em seguida, agite bem o produto e aplique 1 gota por elo, esperando a secagem.

Tamanhos disponíveis: 60ml e 200ml.

LUBRIFICANTE LUBE CERA PREMIUM



81198



80387



81199

O Lube Cera Premium é o lubrificante à base de cera mais eficiente da linha da Algoo. Foi desenvolvido com óleos biodegradáveis e com a adição do PTFE.

O cera premium com PTFE proporciona um pedal mais longo e com mais eficiência na lubrificação, além de secagem mais rápida e diminuição do acúmulo de sujeira na corrente.

Uso recomendado: lubrificação da corrente.

Modo de uso: antes de usar verificar se a corrente está totalmente limpa. Em seguida, agite bem o produto e aplique 1 gota por elo, esperando a secagem. O ideal é utilizar no mínimo 4 horas antes do pedal, para que o produto possa secar e ter uma melhor eficiência.

Tamanhos disponíveis: 25ml, 60ml e 200ml.

LIMPA DISCO DE FREIO

**80810**

O Limpa Disco de Freio foi desenvolvido para limpar toda a sujeira do rotor, sem deixar resíduos – evitando, assim, a contaminação das pastilhas. Também auxilia a prevenir o barulho na frenagem causado pela contaminação das pastilhas.

Recomendamos que o produto seja utilizado no final da revisão da bicicleta. Ele remove os resíduos de poeira, óleos, lubrificantes e produtos usados no acabamento da bicicleta que podem ter contaminado o disco, evitando assim a contaminação das pastilhas.

Modo de uso: aplicar a uma distância de 20cm e passar uma flanela limpa para auxiliar na remoção das sujeiras.

ÓLEO SILICONE PTFE SPRAY

**82214**

O Silicone PTFE foi desenvolvido para dar acabamento e brilho na bicicleta sem deixá-la pegajosa. Nosso composto exclusivo possui silicone para ajudar no brilho e na proteção, além do PTFE que cria uma camada antiaderente que evita o acúmulo de sujeira. Possui essência de tutti-frutti, com um odor agradável.

Tão importante quanto uma revisão bem-feita, é o acabamento e a apresentação da bicicleta. O Silicone PTFE traz facilidade para deixar a bicicleta com aspecto de nova, de forma bem prática e fácil, valorizando assim o trabalho da oficina.

Modo de uso: agitar e aplicar a uma distância de 20cm, passar uma flanela limpa para tirar o excesso e deixar uniforme.

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO PTFE SPRAY



80380

Produto desenvolvido para lubrificação e proteção das partes móveis da bicicleta como corrente, cabos, pedal e pedivela, entre outros. Ideal para eliminar barulho nos passadores de marcha.

Lubrifica a corrente a seco, diminuindo a adesão de sujeira e criando uma película protetora de PTFE. Após a secagem do PTFE na corrente, pode ser aplicado outro lubrificante para aumentar a durabilidade e distância da lubrificação.

Modo de uso: Agitar bem e aplicar a uma distância de 20cm, sem necessidade da remoção do produto.

Tamanho disponível: 300ml.

ALGOO POWERSPORTS DESENGRIPANTE



80345

O desengripante anticorrosivo Algoo tem alto poder de penetração. Ele é ideal para prevenir e remover oxidações e também para desengripar peças.

Modo de uso: agitar bem e aplicar a uma distância de 20cm.

Tamanho disponível: 300ml.

SILICONE ESPUMA PTFE



82481

O Silicone espuma com PTFE é a solução inovadora desenvolvida especialmente para os entusiastas e profissionais de bicicletas que desejam um acabamento estético superior e proteção para os quadros das bicicletas. Este produto não só realça o visual da bicicleta, mas também cria uma película protetora que evita o acúmulo de sujeira, tornando a limpeza muito mais fácil. Sua formulação em espuma é projetada para garantir uma aplicação precisa, minimizando o desperdício e evitando a dispersão do produto pelo ar e chão da oficina.

Vantagens:

- Proporciona um acabamento estético brilhante que chama a atenção.
- Cria uma camada protetora que repele sujeira e facilita a limpeza.
- Formulação em espuma para aplicação precisa e econômica.
- Indispensável para o acabamento de alto padrão em oficinas.

Modo de Uso:

1. Preparação: Certifique-se de que o quadro da bicicleta esteja limpo e seco antes da aplicação.
2. Aplicação: Agite bem o frasco antes de usar. Mantenha o frasco a uma distância de aproximadamente 20cm do quadro da bicicleta durante a aplicação.
3. Espalhando o Produto: Após a aplicação da espuma, utilize uma flanela limpa e seca para espalhar o produto de forma uniforme sobre a superfície do quadro. Faça movimentos suaves e circulares para garantir uma cobertura completa e uniforme.
4. Secagem: Permita que o produto seque naturalmente por alguns minutos até que a película protetora seja formada.

Tamanho Disponível: 300ML

Precauções:

- Não aplique em áreas de frenagem ou componentes mecânicos da bicicleta para evitar afetar o desempenho.

Com o Silicone Espuma PTFE, você não apenas realça a beleza do quadro da bicicleta, mas também garante uma proteção duradoura contra a sujeira, simplificando a manutenção e fazendo os olhos dos seus clientes brilharem com o resultado.

DESENGRAXANTE BIODEGREASER



80809


Desengraxante aerossol com alto poder de limpeza. Foi desenvolvido para facilitar a limpeza da corrente e da relação para ciclistas que querem agilidade na hora de limpar sua bicicleta ou para aqueles que não possuem espaço dentro de casa para usar o borrifador. Nas oficinas, o BioDegreaser é indicado para a remoção da graxa dentro dos cubos.

Uso recomendado: limpeza de corrente, relação e cubos.

Modo de uso: agitar o produto e aplicar a uma distância de 20cm. Esfregar se necessário. Enxaguar após o uso.

Tamanhos disponíveis: 300ml

CREME ANTIATRITO ALGOO



81749

O creme antiatrito foi desenvolvido para trazer mais conforto aos atletas no momento da prática do esporte. Além de evitar o atrito, ele tem ação cicatrizante, bactericida e fungicida. Protege a pele e reduz a irritação local causada pelo atrito entre a pele e a roupa.

O uso é recomendado para atletas que tenham desconfortos, ou para aqueles que pedalam, correm ou nadam grandes distâncias.

PROTETOR SOLAR ALGOO



82482



O Protetor Solar Algoo é a sua barreira avançada contra os raios solares prejudiciais, desenvolvido para oferecer proteção superior com FPS 80 e FPUVA 50. Enriquecido com Vitamina E, este produto dermatologicamente testado e hipoalergênico é ideal para todos os tipos de pele, garantindo proteção interna e externa contra os efeitos nocivos do sol. Com sua alta resistência à água e ao suor, é perfeito para uso em atividades ao ar livre, esportes e qualquer ocasião que exija exposição ao sol. Sua apresentação em bastão garante uma aplicação fácil, precisa e uma maior durabilidade do produto.


Vantagens:

- Proteção solar avançada com FPS 80 e FPUVA 50.
- Enriquecido com Vitamina E para nutrir a pele.
- Dermatologicamente testado e hipoalergênico, adequado para todos os tipos de pele.
- Alta resistência à água e ao suor, ideal para atividades ao ar livre.
- Apresentação em bastão para aplicação fácil e duradoura.

Modo de uso: Gire a base do bastão para expor o produto. Aplique generosamente sobre a pele seca, 15 minutos antes da exposição ao sol. Certifique-se de cobrir todas as áreas expostas, incluindo rosto, pescoço, orelhas e qualquer outra área que possa ser afetada pelos raios solares.

Tamanhos disponíveis: 14g.

GRAXA SLICKOLEUM / SLICK GREASE



81787



81292

A graxa SlickOleum é leve e resistente a água. Apesar de ser uma graxa leve, ela tem alto poder de lubrificação, proteção e resistência.

A graxa é livre de lítio e tem o ponto de gota em 120°C.

Uso recomendado: freehub, retentores, cabos e conduites.

Tamanhos disponíveis: 100g e 425g

GRAXA PM600



81291

A PM600 é uma graxa multiuso desenvolvida para uso em suspensões, rolamentos e engrenagens. É uma graxa muito adesiva e possui alto poder de absorção de choque além de um alto ponto de gota (+ ou -) 260°.

As propriedades adesivas da PM600 permitem um intervalo maior entre a revisão e a manutenção dos equipamentos, pois evita o contato entre metais e reduz a temperatura de operação. Por ser resistente a água, a PM600 também protege contra oxidação.

Tamanhos disponíveis: 100g, 396g e 500g

GRAXA PREMIUM GREASE



82219



82220

A Premium Grease com PTFE da Algoo é uma graxa multiuso com PTFE e aditivos de desempenho que ajudam a inibir a corrosão e tornar a graxa mais resistente à água. É uma graxa adesiva e resistente, com o ponto de gota em 200°C, suportando choques, vibrações e altas temperaturas.

Uso recomendado: rolamentos, cubos de roda, caixas de direção, movimentos centrais entre outros.

Tamanhos disponíveis: 100g e 500g.

SELANTE ALGOO PRO



80792



82209



80791

Selante desenvolvido com látex natural e baixa concentração de amônia, para uso em pneus tubeless. Fabricado tanto para bicicletas de passeio como de competição, o selante Algoo veda furos de até 4mm.

Modo de uso: usar 150ml na primeira aplicação no pneu aro 29" e 100ml na reposição. Quando for utilizar, lavar a roda antes da montagem e procurar profissionais capacitados nesse tipo de aplicação. Use somente em pneu tubeless e não em câmeras de ar. Importante: nunca misturar selantes de marcas e modelos diferentes.

Tamanhos disponíveis: 100ml, 300ml e 500ml.

ALGOO FORK OIL

O Algoo Fork Oil é um Óleo 100% sintético para suspensão de bicicletas.

Feito com agentes antiespumantes e estabilizadores de viscosidade, garante um melhor funcionamento e ajudam a proteger os componentes internos dos amortecedores.

Viscosidades disponíveis: 5W - 7,5W - 10W - 15W.



81757



81996



81997



81998



ALGOO FLUIDO DE FREIO MINERAL



81786



82430



Formulado especificamente para freios de bicicletas, o fluido de freio mineral da Algoo foi feito para dar uma performance de frenagem ideal para sistemas hidráulicos. O uso de matérias primas diferenciadas em sua formulação, dá ao fluido de freio uma longa vida útil.

Tamanhos disponíveis: 100ml e 1L.

PASTA CARBON GRIP



81182

A Carbon Grip foi desenvolvida para criar atrito entre partes de alumínio e carbono e entre carbono e carbono, evitando o torque excessivo entre as peças e o risco de danificá-las. Tem a função antideslizante para que as peças não se desloquem, evitando o uso de torque acima do recomendado.


Pode ser usada no suporte, no canote de selim e no trilho do selim.

Tamanho disponível: 100g.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ALGOO®



Acompanhe nossas
dicas no YouTube

algoo.com.br



algoopowersports



algoopowersports